

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL "DECRETO NATALE" E LE INCONGRUENZE CON IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

*di Virginio Galimberti**

Da buon normatore è da parecchio tempo che, stimolato dal sentir chiamare da tutti i giornalisti e da tutta la gente "mascherina" tutto ciò che viene messo, bene o male, sulla faccia di un individuo al fine di "proteggere" (così viene considerata dai media l'azione effettuata persino da un qualsiasi straccio) lo stesso dal Covid 19, volevo tentare di sollevare l'attenzione della gente sulle sostanziali differenze che esistono tra un "DPI" Dispositivo di Protezione Individuale (in questo caso destinato alla protezione delle vie respiratorie), un "DM" Dispositivo Medico a cui appartiene la Maschera Chirurgica (che è dichiarata non di protezione) e un Dispositivo per la protezione delle vie respiratorie studiato appositamente per la collettività.

Tutti questi dispositivi devono essere messi sul mercato accompagnati da informazioni del fabbricante o istruzioni per l'uso che indicano come usarli correttamente ma, soprattutto, quali sono le condizioni e i limiti d'uso.

Cliccare qui per scaricare l'articolo completo riservato agli abbonati

* Presidente Sottocommissione DPI UNI e Coordinatore GdL UNI per i DPI